

.....

.....

(Miejscowość, data)

(Imię i nazwisko, adres, telefon)

Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn

**DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
„BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”-
KOLEJNY ETAP**

Proszę wypełnić drukowanymi literami.

Dane właściciela nieruchomości.

Imię : _____ Nazwisko: _____

1. Lokalizacja planowanej inwestycji:

Dz. Nr: _____, położona w miejscowości : _____

2. Tytuł prawny do nieruchomości:

własność	
Współwłasność	

Oświadczam, że stan prawny w/w nieruchomości jest uregulowany.

3. Opis planowanej inwestycji:

WAŻNE !

**Ilość osób docelowo zamieszkujących budynek,
do którego wykonywana będzie przydomowa
oczyszczalnia ścieków.**

Do deklaracji należy załączyć rysunek (lub mapę poglądową) z wskazanym miejscem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki (tak jak na schemacie - str. 3).

Oświadczenia właściciela nieruchomości:

1. Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym **wykonania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków**, tj. zakupu i montażu urządzeń technologicznych składających się na system przydomowego biologicznego oczyszczania ścieków przy budynku mieszkalnym*.
2. Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt. a) zostanie wdrożone tylko w sytuacji uzyskania przez Gminę Kawęczyn zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację jego celów.

3. Jestem świadomy obowiązku utrzymania całego majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stanie umożliwiającym realizację celów, dla których był wytworzony. **W szczególności zobowiązuję się do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych (np. energii elektrycznej, wywozu osadów, konserwacji, przeglądów itp.).**
4. Zobowiązuję się do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową zw. DTR
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina K
6. awęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta Gminy., który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się e-mail: administrator@oficjalnastrona.pl Dane będą przetwarzane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz e RODO oraz art. 7 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji w/w zadania.
7. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Ostateczny termin składania deklaracji: do dnia 24 maja 2019 roku.

Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę.

.....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

***Informacje dodatkowe.**

Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel. Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków może wynieść ok. 20 – 25 tys. zł (w zależności od liczby osób, stan na rok 2017).

Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę.

Plan budowy będzie realizowany w latach 2019-2022. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie badań hydrogeologicznych terenu, na którym zostanie zbudowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Tereny, które posiadają wysoki poziom wód gruntowych mogą zostać wykluczone z udziału w projekcie.

Warunkiem udziału mieszkańców w programie jest brak zaległości z tytułu danin publicznych.


O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji, którą można pobrać ze strony internetowej www.bip.kaweczyn.pl / zakładka *Informacje środowiskowe*, w Urzędzie Gminy (Punkt Informacyjny) oraz w pokoju nr 14 (numer telefonu 63 288 59 24).

Przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa w projekcie należy zapoznać się z poniższym schematem celem wyeliminowania terenów, które nie spełniają n/w norm.

Minimalne odległości jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków

*w przypadku wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych osadnik można



usytuować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

** możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

Kilka ważnych zasad dotyczących dbania o przydomową oczyszczalnię ścieków.

1. Do ścieków w obiekcie, do którego podłączona jest oczyszczalnia zabronione jest wlewanie jakichkolwiek substancji, które pogarszają lub nawet uniemożliwiają życie i reprodukcję mikroorganizmów, na których oparta jest biologiczna funkcja oczyszczalni.
2. Zabrania się wlewania do oczyszczalni ścieków, zawierających substancje takie jak:
 - 1) Lekarstwa, trucizny i substancje toksyczne,
 - 2) Farby, rozcieńczalniki i sroki do chemicznego oprysku,
 - 3) Nie rozcieńczone kwasy i zasady
 - 4) Inne chemikalia np. wywoływacz, utrwalacz itp.
 - 5) Toksyczny formaldehyd, fenole, metale ciężkie.
 - 6) Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mg/l

3. UWAGA

- ✓ **na środki dezynfekcji higieny sanitarnej !!!**. Należy używać ich bardzo starannie. Likwidują one nie tylko wirusy i bakterie w gospodarstwach rolnych, ale także bakterie w oczyszczalni, które dają efekt oczyszczający.
- ✓ **na częste pranie !!!** na jakość procesu oczyszczania w oczyszczalni ma negatywny wpływ także stosowanie dużej ilości szamponów, proszków i enzymów przy częstym praniu (kilka pralek dziennie). Należy czasowo rozplanować sobie „ wielkie pranie” na kilka dni.
- ✓ **Na tłuszcze oleje!!!** Oprócz chemicznych czynników dla sprawnej funkcji oczyszczalni niebezpieczne są także tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne. Po rozkładzie mocno zakwaszają wodę ściekową i przez to wytwarzają bardzo nieprzyjemne środowisko dla bilowu oczyszczalni.
- ✓ **Na młynki do odpadów!!!** Rozdrabniarki do odpadów podłączone do zlewów kuchennych znacznie niewłaściwie obciążają oczyszczalnię dużą ilością nie rozpuszczonych substancji wody.

Zalecane jest aby w ściekach nie znalazły się takie materiały jak:

- Plastik,
- Guma,
- Tekstylna,
- Podpaski
- Chusteczki innego rodzaju niż higieniczne
- Ręczniki papierowe itp.

Pozwoli to na ograniczenie lub też na wyeliminowanie konieczności czyszczenia kosza filtracyjnego.

Należy stosować biologiczne środki czyszczące tzw. **biopreparaty**, których skład został oparty na bazie naturalnych kwasów (np. octowego).

Należy ograniczyć stosowanie do minimum środków czyszczących o wysokiej zawartości substancji toksycznych/ niebezpiecznych tj. podchloryn sodu, alkilodimetyloamina czy wodorotlenek sodu – są to środki czyszczące tj. Domestos, Tytan, Kret i im podobne.

WAŻNE!!! Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń.